



佳格科技 N 系列红外真多点触摸屏

1、特点参数：

特点	采用独创的 HSIR+(混合矩阵红外) 核心技术
	支持 2 个/4 个 精确触摸点并支持多指手势
	超高性价比
	卓越的 抗环境光能力
	绝佳的产品稳定性： 红外对管高容错率
	真多点 ，无鬼点，无漂移
	操作灵敏，通过手指或其他实体触摸全面实现鼠标功能
	适用于纵向和横向显示屏安装
	支持 TUIO、Windows 多点触摸协议
参数	
适用尺寸：	适用于所有该系列任意显示屏：32 寸至 65 寸
外框尺寸：	35mm 宽，9.6mm 厚（不包含玻璃）
透光性：	实现 95-100%真实透光率
触摸力度：	无需挤压，仅需接触屏幕表面
分辨率：	32767*32767
触摸所需力度	无需挤压，仅需接触屏幕表面
触摸反映时间：	典型反应时间 7-12ms
操作环境：	工作温度：0℃-60℃；工作湿度：10%to90%RH，非凝结； 储存温度：-40℃-85℃；储存湿度：10%to90%RH，非凝结
供电：	USB 供电；电源和通讯共用 USB 数据线
超低功耗	工作 ≤ 750mW；待机 ≤ 250mW
静电释放：	Per EN61000-4-21995；Level4。 通过 USB 连接针向地面接触释放 8kV，向空气接触释放 15kV
认证：	通过 FCC 及 CE (EMC) 认证
操作系统：	Windows7, Vista, XP, Mac OS, Linux
连接方式：	常规 USB2.0
应用软件：	佳格科技 zinFrame 平台
保修	2 年人工和部件保

*以下情况不享受保修条款：人为因素造成损伤，如摔裂、压裂、油垢、渗水、自行恶意的拆卸屏幕、以及未经授权的任何第三方的维修、保养和改造。



现货供应，交货周期短；

顺丰空运，速度保证；

足够库存保证标准品供货周期；


标准 65 寸以内 **48 小时**之内发货

2、N 系列产品介绍

a、独有全球领先先进技术,旨在升级整个产业,将多点触摸带入商业/生活等更多领域。是目前市面上**性价比最高**的**红外真多点**触摸屏。




b、红外对管**容错率高**，在极端环境下(如部分对管损坏,框内有各种杂物)也能正常使用，延长了正常使用期限。







c、真多点触摸屏，真 2 点/4 点，没有鬼点，支持多人同时书写，互不干扰。



d、抗光性强，特有技术-->市面上抗光性最强。在光照较为强烈的情况下仍然可以正常操作，不会断线以及跳点。(在 2000w 的灯照下和窗边都能完美的使用。)



e、反应速度快。由于 HSIR+（混合矩阵红外）技术的出色表现，N 系列的帧率可以高达 100。



f、可精准识别物体。





g、支持多指手势，flash，TUIO 及 win7 等多种接口，扩大了触摸屏的使用范围及使用方式；开发过程中遇到的问题厂家会提供相应的帮助。



h、现货供应，交期短；顺丰快递，速度保证。足够库存保证标准品供货周期 2 个工作日内。



3、N 系列产品






4、N 系列案例



切水果游戏



房地产展示



多点触摸桌



壁挂式一体机



游戏机

5、更多资料请参考以下内容：

官网：www.zaagtech.com.cn

博客：<http://blog.sina.com.cn/u/2178367907>

微博：<http://weibo.com/zaagtech>

电话：0572-2671002/2671005

QQ：800082671

浙江省湖州市青铜路 699 号科技创业园 C 座 309 室

电话：0572-2671002 传真：0572-2854900

网址：www.zaagtech.com.cn